

STOPNIE MOBILNOŚCI PACJENTA PO AMPUTACJI KOŃCZYNY DOLNEJ¹

Stopień 0	Pacjent nie wykazuje zdolności ani potencjału do zmiany pozycji lub przemieszczania się samodzielnie lub z pomocą, zaopatrzenie w protezę nie będzie miało wpływu na poprawę mobilności pacjenta.
Stopień 1	Pacjent wykazuje zdolność lub potencjał do zmiany pozycji lub przemieszczania się przy pomocy protezy po równych powierzchniach i z ograniczoną prędkością. Pacjent poruszający się w ograniczony lub nieograniczony sposób jedynie w warunkach domowych.
Stopień 2	Pacjent wykazuje zdolność lub potencjał do przemieszczania się i pokonywania przy pomocy protezy niskich barier środowiskowych, krawężników, schodów i nierównych powierzchni. Pacjent poruszający się w ograniczony sposób poza warunkami domowymi.
Stopień 3	Pacjent wykazuje zdolność lub potencjał do przemieszczania się przy pomocy protezy ze zmienną prędkością oraz jest w stanie pokonywać większość barier środowiskowych. Pacjent przy pomocy protezy może wykonywać czynności zawodowe, terapeutyczne oraz złożone czynności ruchowe.
Stopień 4	Pacjent wykazuje zdolność lub potencjał do przemieszczania się przy pomocy protezy przekraczając podstawowe umiejętności poruszania się, typowe dla dzieci, aktywnych osób dorosłych i sportowców.

Autor: Barbara Ryś OB PL

Stand: 02.09.2020

1. Gailey, R. S., Roach, K. E., Applegate, E. B., Cho, B., Cunniffe, B., Licht, S., ... Cho, B. (2002). The Amputee Mobility Predictor : An Instrument to Assess Determinants of the Lower-Limb Amputee ' s Ability to Ambulate, 83(May). <https://doi.org/10.1053/apmr.2002.32309>